

1

Google Chromeの右上にある
拡張機能アイコンをクリック。
(ジクソーパズルのようなやつ)


Google

Google で検索または URL を入力

+

ショートカット...

カスタマイズ



2

ここにあるMetamaskのアイコンを
クリック。

拡張機能

アクセス不要
これらの拡張機能は、このサイトの情報の表示、変更を必要としていません。

 MetaMask

📌

⋮

 ストリームレコーダー

📌

⋮

 拡張機能を管理


🔍 Google で検索または URL を入力

+
ショートカッ...

✎ カスタマ...

3

ログイン後、
Metamask上部にあるタブを開く。




4

Google


一番下にある「カスタムRPC」を選択。

ショートカット...




5

ネットワーク設定を
間違えないよう入力し、保存



Binance Smart Chain



ネットワーク

Network Name

Binance Smart Chain

New RPC URL

https://bsc-dataseed.binance.org

Chain ID ⓘ

56

Currency Symbol (optional)

BNB

Block Explorer URL (optional)

https://bscscan.com

キャンセル


保存

6


Google

ここにBinance Smart Chainと追加されていれば完了。

ショートカット...



Binance Smart Chain



ネットワーク

Ropstenテストネットワー...

Rinkebyテストネットワー...

Goerli Test Network

Kovanテストネットワー...

Localhost 8545

Binance Smart Chain

ネットワーク追加

カスタマ...